

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No : 19.06.2017 - 10920



IQV TURKEY ZİRAİ ÜRÜNLER Tic. Ltd. Şti. MEVAXİL BAKIR SC

SUSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	M1 + A1:4	FUNGISİT (Mantar İlacı)
-------	-----------	-------------------------

**259 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit +
49 g/l Metalaxyl**

**Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız**

**Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve
hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

***Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine ¼' üne kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ


Hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı,
bulanık görme, ağızda madeni bir tat, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli
kusma.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Eğer belirtiler kalıcı ise, bu ürünün GBF' nu
göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu
kıyafetleri giyin. Kazazedeyi yalnız bırakmayın.

Solum: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi
temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir
pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve
derhal tıbbi yardım alın. Nefes almayan kazazedeye mümkünse
suni teneffüs yapılmalıdır, Suni teneffüs sadece bu konuda yetkili
kişilerce yapılabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakır Hidroksit + Metalaxyl
ZARARLILIK İŞARETİ:



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P260 Sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya
sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu
kullanın.
P284 Solunum koruyucu giyin.
P391 Döküntüleri toplayın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca
kapalı tutun.
P501 İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma
talimatlarına uyun.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	500 ml/100l.su	14 gün
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/100l.su	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamızdır.

17 Temmuz 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

A N

**IQV TURKEY ZİRAİ ÜRÜNLER V.
TİC. LTD. ŞTİ.**

Halaskargazi Mahallesi Vekihonağı Caddesi
Akçaabat Apt. No:27 Kat:3 Şişli / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 465 096 3971

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 19.06.2017 - 10920



IQV TURKEY ZİRAİ ÜRÜNLER Tic. Ltd. Şti. MEVAXİL BAKIR SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	M1 + A1:4	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
-------	-----------	----------------------------

**259 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit +
49 g/l Metalaxyl**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları, hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates (Sera) Mildiyö: Yaprakların alt yüzünde 3-5 mm çapında ilk kahverengi lekelerin beyaz küf gibi görülmesi ile uygulamaya başlanır. Sistemik bir etkiye sahip olan Metalaxyl, kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve hastalığın çoğalmasını önleyerek bitkide, bitki koruma ürününün tatbikatından sonra meydana gelen yeşil aksamında dahil olmak üzere mantarlara karşı dahilen korur.

Seradaki koşullara göre 10-12 gün aralıklar ile hasada 14 gün kalıncaya kadar 1-3 defa tekrarlanabilir

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MEVAXİL BAKIR SC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre M1 + A1:4 grubu olarak sınıflandırılan bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir.

Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MEVAXİL BAKIR SC' rin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmalarına sahip (Grup M1 + A1:4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksite tespit edilmeden diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Karıştırılarak kullanıldığında son uygulama hasat arasındaki süreye uyulmalıdır.

Deri ile temas Cilt ile temasında ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Kimyasalın fazlasını emdirerek ya da fırçalayarak temizleyin. Temas etmiş bölgeleri en az 15-20 dakika süreyle bol miktarda su ile yıkayın. Sonrasında bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Giysi ayakkabı ve botların tekrara kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın. Derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması : Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulduğunda:

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Eğer mağdur hızlı bir şekilde bilinç kaybediyorsa ya da bilinçsiz ya da sarsılıyorsa, ASLA hiçbir şey ağız yoluyla vermeyin. Mağdurun ağızını suyla iyice çalkalayın. Kusturmayın. Bilinci yerinde ise kazazedeye 60 ila 240 mL su içirin. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Mide boşaltılmasına karar verilirken aspirasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

17 Temmuz 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Net miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara zehirlidir yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız. Bitki koruma ürününü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

INDUSTRIAS QUIMICAS DELVALLES S.A
Avda Rafael Casonova 81.08100 Mollet Del Valles
Barcelona-İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ:

IQV TURKEY ZİRAİ ÜRÜNLER Tic. Ltd. Şti..

Halaskargazi Mahallesi Valikonağı Caddesi
Akça abat Ap. No:27 Kat:3

Şişli / İSTANBUL/TÜRKİYE

TEL: 0 212 233 75 84 FAX: 90 212 231 34 21

Nam
Nagihan uzun
Ruhsat Sahibi Sorumlusu
IQV TURKEY ZİRAİ ÜRÜNLER V.
TİC. LTD. ŞTİ.

Halaskargazi Mahallesi Valikonağı Caddesi
Akçaabat Apt. No:27 Kat:3 Şişli / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 465 096 3971